

車いす付属品

加地

アウル40レザー

TAISコード：00540-000012

■寸法：幅400×長さ400×厚さ40(mm)



■材質：
 本体 表材：ウレタン合成皮革
 中材：エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム
 裏材：滑り止め加工付きナイロン
 カバー 表材：ポリエステル100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム
 裏材：滑り止め加工付きナイロン

■型番：OWL40-L

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

重量：1.0kg

究極にやわらかいエクスジェルが坐骨部周辺を包み込むようにサポート。体圧分散性を高めるふくろうの形

アイ・ソネックス

FCコキュー君

TAISコード：00149-000016

■寸法：幅400×長さ420×厚さ80(mm)

※ももパッドを取り外すと厚さ約3cm



■材質：
 (クッション)ウレタンフォーム
 (クッション皮膜)ウレタン樹脂フィルム
 (カバー表面)ポリエステル100%
 (カバー裏面)ナイロン(ウレタン樹脂塗布)

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

重量：860g

座位保持と床ずれ防止のための自動調整バルブ付車いす用アー Cushion。前滑りを防止し、ももパッドを外すと前座が低くなるので車いすを足で操作する方に便利です。

ケープ

ベスポジェルクッション

TAISコード：00206-000072

■寸法：幅40cm×奥40cm×厚み6.5cm



■材質：専用カバー
 上面/ポリエステル100%ポリウレタンフィルムラミネート加工布
 (防水・制菌・吸湿速乾)
 下面/ターポリン布(すべり止め加工、防水)

■型番：CK-375

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

重量：1.6kg

前ずれ防止と足こぎサポートの1枚で二役、幅広い療養者にフィットするクッション。

ケープ

デュオジェルクッション

TAISコード：00206-000048

■寸法：幅40×奥行40×厚7.5cm



■材質：専用カバー
 上面/ポリエステル100%ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水、伸縮)
 下面/ターポリン布(すべり止め加工、防水、防炎)
 中袋/ウレタンフィルム
 中身/シリコンジェル、ウレタンフォーム
 (上：低反発ウレタンフォーム、下：高密度ウレタンフォーム)

■型番：CK-385

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

重量：1.7kg

仙骨座りや骨盤後傾を起こす座位保持困難な方に適したクッション。前ズレを吸収し、理想的な姿勢保持を実現。

介護保険について

特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器

移動用リフト

徘徊感知機器

体位変換器

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

特定福祉用具販売

介護保険
について

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行器

移動用
リフト

徘徊
感知機器

体位
変換器

歩行
補助つえ

手すり

自動排泄
処理装置

特定福祉
用具販売

車いす付属品

日進医療器 重量：710g(カバー含む)

TKクッションうすかる

TAISコード：00175-000320

■寸法：幅40×奥行42×厚さ7cm
(股部厚7cm・股下部厚4.5cm・
臀部厚2.5cm)

メイドインジャパン
の新開発ウレタン
を使った不思議な
座りごころと、「薄
く」て「軽い」安定す
るクッション



■材質：ウレタン

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

モルテン

シーポス

TAISコード：00054-000030

■寸法：幅40×長さ40×厚さ5cm
(最厚部7cm)

圧迫力・ズレカ・湿潤への対処により快適で
安全なシーティングを迫及した車いす用クッ
ション



■材質：カバー表面/ポリエステル100%
カバー裏面/ナイロン+ポリウレタン(滑り止め加工)
クッション/ウレタンフォーム+ポリエチレンゲル
クッション表皮/ウレタン合皮

■型番：MSPBL

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

重量：1.3kg

・ズレカ・圧迫力の
対処と快適な座位
身体が前に動いた
ときに圧迫される
尾骨部をクッション
中央部に設けた溝
で逃すことにより、
圧迫力を取り除くと
同時にズレカの発
生を防止します。ゲ
ルとウレタンフォー
ムの2層構造により
坐骨部周辺にかか
る圧迫力を低減し
ます。

モルテン

レスポ

TAISコード：00054-000120

■寸法：縦38.5×横38.5×厚さ8.5cm

やさしく安心の座り心地を実現した新素材・
新構造の車いす用クッション

重量：2.8kg
耐荷重：150.0kg

・立体セル形状の
特殊流動体バッ
グと立体形状の
ベースクッション
とベースプレート
を組み合わせる
ことで、優れた体
圧分散性能と座
位保持性能を両
立しています。
・座るだけで最適
な形状に変形し
てその形状を維
持する特殊流動
体により、やわ
らかく優しい座
り心地を実現し
ています。
・クッション内部
の湿った空気を
外に逃し、クッ
ション座面の
むれを対策する
形状です。



■材質：クッション材/特殊流動体
ベースクッション材/ウレタンフォーム
ベースプレート/発砲ポリエチレン
カバー表面/ポリエステル
カバー裏面/ナイロン(滑り止め加工)

■型番：MRSPNV

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

タイカ

アルファプラ クッション

TAISコード：00563-000017

■寸法：幅40×奥行40×厚さ6cm

3層のゲルサンド構造がお尻をしっかりと
包み込み、安定感のある座り心地を実現

重量：0.6kg

・左右の坐骨をし
っかりサポート、
仙骨座り(前ずれ)
させない。
・スリングシート
上でも滑らない裏
面滑り止め加工
付き。



■材質：中身 シリコーンゲル/ウレタンフォーム
カバー(天面・側面)表地：ポリエステル/裏地：ポリウレタン
[底面]ポリエステル/メタクリル樹脂

■型番：KC-WP4040

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

車いす付属品

介護保険
について

ユーキ・トレーディング

リフレックス

TAISコード：00468-000034

■寸法：幅40×長さ40×厚さ約8cm

新機能、エアリリースでバース【空気自動開放バルブ】（新特許申請中）を開発しました。

■材質：ポリウレタン、ポリエステル

■型番：735001-16162

重量：約700g

座っただけで空気抜けばじめ、適圧になると内蔵された【空気自動解放バルブ】が閉じ、底付きの危険がありません。また、身体を動かしたり、路面の振動を受けても空気抜きの心配がありません。優れた床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供します。



レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

ユーキ・トレーディング

メリディアン

TAISコード：00468-000031

■寸法：幅40cm×奥行40cm×厚さ約10cm

身体組織の崩壊のハイリスクを抱える車いすユーザーなどハイレベルなポジショニングを必要とされる方へお勧め。

■型番：720002-1616-1

重量：約850g

・2つの空気室を配置することで、最良の圧分散と姿勢のサポートを提供。
・空気を入れるためのポンプは必要ありません。バルブを開くと自動的にクッションが膨らみます。



レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行器

ケープ

キューブレナクッション

TAISコード：00206-000081

■寸法：幅40×奥行40×厚さ10cm

重量：1.1kg

簡単な操作で優れた体圧分散性能と姿勢保持。次世代の高機能エア式ハイブリッドクッション。



■材質：
専用カバー：上面/ポリエステル100%、ウレタンフィルム加工（防水、抗菌、伸縮）；下面/ターポリン布（滑り止め加工、防水）
インナーカバー：ウレタンフィルム
ウレタンベース：ウレタンフォーム
ウレタンフレーム：ウレタンフォーム
エアセル：ウレタンフィルム表面シボ加工（抗菌）、ウレタンフォーム
調圧バルブ：ABS、POM、SUS、シリコンゴム
吸気バルブ：ポリプロピレン、シリコンゴム、ナイロン

■型番：CK-400

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

タイカ

アルファプラ ソラ クッション

TAISコード：00563-000072

■寸法：幅40×奥行42×厚さ8cm

アクティブな車いす生活を支えるハイブリット型車いすクッション。約15時間連続使用可能（ご利用の環境により短くなる場合があります。）

重量：1.5kg

・安心の自動プッシュアップ機能で下肢への負担を軽減します。
・自動内圧管理システムで体圧分散を適正な状態で維持します。
・軽くて長持ち。ユーザーにやさしい設計。



■材質：（中身）ポリウレタンフォーム、[エアセル部]ポリウレタンフィルム
[天面・側面]表地：ポリエステル 裏地：ポリウレタン
[底面]表地：塩化ビニール 裏地：ポリエステル65% 綿35%

■型番：NK-TC40 ■充電時間：約2時間半

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

移動用
リフト

徘徊
感知機器

体位
変換器

歩行
補助つえ

手すり

自動排泄
処理装置

特定福祉
用具販売

介護保険
について

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行器

移動用
リフト

徘徊
感知機器

体位
変換器

歩行
補助つえ

手すり

自動排泄
処理装置

特定福祉
用具販売

車いす付属品

アビリティーズ・ケアネット **ロホ・クアドトロセレクト ハイタイプ** 重量：約 1.2kg



■材質：(本体)難燃性耐失禁ネオプレンラバー
(カバー)難燃性ポリエステル 裏面ノンスリップ加工

高い除圧効果。骨盤を起こして座位を安定。左右の傾きや前方へのずっこけ姿勢を防止。1つで4つのブロックを一度に空気調整可能。

対象：すでに床ずれでお悩みの方、脳性麻痺の方、切断の方、脊髄損傷の方など

■寸法
セルの高さ約10cm 幅38cm奥行38cm

TAISコード：
00249-00081

レンタル料金	
	円/月
ご利用者負担額	
1割負担	円/月
2割負担	円/月

アビリティーズ・ケアネット **ロホ・クアドトロセレクト ミドルタイプ** 重量：約 1.15kg



■材質：(本体)難燃性耐失禁ネオプレンラバー
(カバー)難燃性ポリエステル 裏面ノンスリップ加工

除圧効果があり、前方へのずれ落ち予防とすわり心地も重視。1つで4つのブロックを一度に空気調整可能。


対象：床ずれ初期で座位を安定させたい方、足こぎ移動する方など

■寸法
セルの高さ約8.3cm 幅38cm奥行38cm

TAISコード：
00249-00082

レンタル料金	
	円/月
ご利用者負担額	
1割負担	円/月
2割負担	円/月

アビリティーズ・ケアネット **ロホ・クアドトロセレクト ロータイプ** 重量：約 0.85kg



■材質：(本体)難燃性耐失禁ネオプレンラバー
(カバー)難燃性ポリエステル 裏面ノンスリップ加工

重心移動の際に安定性のよいタイプ。1つで4つのブロックを一度に空気調整可能。

対象：活動的な方、脳性麻痺の方、脚を切断されている方、四肢麻痺の方、脊髄損傷の方、足こぎ移動する方など

■寸法
セルの高さ約5cm 幅38cm奥行38cm

TAISコード：
00249-00083

レンタル料金	
	円/月
ご利用者負担額	
1割負担	円/月
2割負担	円/月

車いす付属品

介護保険
について

アイ・ソネックス FC-フィット(背)

重量：525g

TAISコード：00149-000023



■寸法：
ベース部：幅400×高さ220×厚さ10mm
ロングパット部：幅140×高さ165×奥行230mm

姿勢の土台となるのは骨盤。3Dフォームで骨盤底部と両サイドから腰を支え、骨盤の後傾・ねじれを防いで快適な姿勢を保持します。

- ・斜め座りや横倒れ姿勢の防止に
- ・安定した姿勢で食事がしたい方に

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

■材質：クッション材：ウレタンフォーム複合品
表材：ポリエステル100%

レンタル料金	
	円/月
ご利用者負担額	
1割負担	円/月
2割負担	円/月

アイ・ソネックス FC-フィット(腰)

重量：450g

TAISコード：00149-000022



■寸法：幅410×高さ200×奥行165mm

姿勢の土台となるのは骨盤。3Dフォームで骨盤底部と両サイドから腰を支え、骨盤の後傾・ねじれを防いで快適な姿勢を保持します。

■材質：クッション材：ウレタンフォーム複合品
表材：ポリエステル100%

レンタル料金	
	円/月
ご利用者負担額	
1割負担	円/月
2割負担	円/月

スロープ

歩行器

移動用
リフト

徘徊
感知機器

体位
変換器

歩行
補助つえ

手すり

自動排泄
処理装置

特定福祉
用具販売

ラックヘルスケア ペルビックスタビライザー

重量：200.0g



■寸法
幅40×奥行40/45cm

TAISコード：
00245-000176

■型番：3196-034

クッションの下に敷くだけでサポート性が向上し前滑りを防止できます。硬いベースが座面の安定性を向上させ、座面シートのたわみから起こる姿勢の崩れを軽減します。

■材質：ポリエステル

レンタル料金	
	円/月
ご利用者負担額	
1割負担	円/月
2割負担	円/月